

## Válvula Solenoide 24 Volts 3/8 Pulgada Metálica





Hydraulic Solenoid Valve  
24 Volt Solenoid Valve (24VDC) - 3/8" Port Size - 16mm Orifice - 10 Bar Pressure - 100°C Temperature - 100% Duty Cycle

Model	Port Size	Orifice Size	Pressure Rating	Temperature Rating	Duty Cycle
24VDC-3/8-16-10-100-100	3/8"	16mm	10 Bar	100°C	100%

Electroválvula doble vía con bobina de 24 volts (Incluida con ficha DIN) 3/8"

Calificación: Sin calificación

## Precio

Precio Anterior

\$118600,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

## Descripción

Electroválvula doble vía con bobina a elección y ficha DIN (Incluida) 3/8"

BOBINAS DISPONIBLES PARA ESTE MODELO: 24 VCA, 24 VCC y 12VCC  
EL CAMBIO DE BOBINA NO TIENE COSTO ADICIONAL

EN CASO DE NO ESPECIFICAR EL TIPO DE BOBINA SE ENVIARA BOBINA 24VCA

Vías/Posiciones: 2/2

Uso: hidráulica/neumática

Normal cerrada

Roscas Principales: 3/8"

Material del Cuerpo: Forged Brass

Sello: EPDM

Presión de trabajo: 0 a 10 BAR

Temperatura: 0 - 120 grados centígrados

Clase de bobina: F

Tamaño de orificio: 16 mm

Grado de protección: IP65

Consumos según tipo de bobina:

220 vca: 15W

24 vcc: 20W

24 vca: 16W

12vcc: 25W

Unidades por caja: 1

// //